


strips ii ministar



ct 27 07 22 strips ii ministar
blende aluminium matt
gebeizt, eloxiert; gehäuse
mat black lackiert;

einbaustrahler 12v für wand
und decke *recessed 12v
spotlight for walls and
ceilings*

2 x qr-c 16, gy 6,35; osram
ministar max. 20w; 12v;
ip 20; schutzklasse III



einbau in gipskarton *installation in plasterboard*

Ausschnitt *cutout* 126 x 32 mm

beim einbau der leuchten ist für ausrei-
chende luftzirkulation zu sorgen.

*when installing the luminaires please ensu-
re sufficient air circulation*

ct 27 31 22 strips ii ministar pure white
blende pure white pulver-
beschichtet, gehäuse lackiert;

einbaustrahler 12v für wand
und decke *recessed 12v
spotlight for walls and
ceilings*

2 x qr-c 16, gy 6,35; osram
ministar max. 20w; 12v;
ip 20; schutzklasse III

zubehör *accessories*

ct 27 00 82 einputzrahmen strips ii
plasterkit strips ii

ct 27 31 92 support strips ii ministar ti
aufbaugehäuse, pure white
lackiert, inkl trafo 20–75w

ct 27 33 92 support strips ii ministar
aufbaugehäuse, mat black
lackiert, inkl trafo 20–75w

leuchtmittel *lamps*

ct 91 12 01 osram ministar 20w 20°
12v; 800cd; 2000 h


trafos *transformer*

ct 93 11 03 mini tronic trafo
20–75w

ct 93 11 05 mini tronic trafo
35–105w

alle trafos dimmbar über phasenabschnitt,
alle prüfzeichen, mit flexibler zuleitung ca.
200 mm, schutzklasse II

*all transformer dimmable, short circuit pro-
tection, thermal protection, with flexible
connection ca 200 mm, protection class II*



einbau in mauerwerk *installation in brickwork*

Ausschnitt *cutout* 240 x 140 x 70 mm

notwendig *required* ct 27 00 82




support strips medium



ct 27 31 53 strips i medium
pure white

ct 27 31 93 support strips i medium ti
aufbaugehäuse, pure white
lackiert, inkl trafo 20–75w




ct 27 07 53 strips i medium

ct 27 33 93 support strips i medium ti
aufbaugehäuse, mat black
lackiert, inkl trafo 20–75w



ct 27 31 55 strips ii medium
pure white

ct 27 31 95 support strips ii medium ti
aufbaugehäuse, pure white
lackiert, inkl. trafo 35–105w



ct 27 07 55 strips ii medium

ct 27 33 95 support strips ii medium ti
aufbaugehäuse, mat black
lackiert, inkl. trafo 35–105w

