


## strips i medium



ct 27 07 53 strips i medium  
blende aluminium matt  
gebeizt, eloxiert, gehäuse  
lackiert

einbaustrahler 12v für wand  
und decke *recessed 12v  
spotlight for walls and  
ceilings*


1 x cb51, gy 6,35, max. 50w,  
12v, , ip20, schutzklasse III,



**einbau in gipskarton**  
**installation in plasterboard**  
Ausschnitt *cutout* 123 x 63 mm

beim einbau der leuchten ist für ausreichen-  
de luftzirkulation zu sorgen.

*when installing the luminaires please ensure  
sufficient air circulation*



ct 27 31 53 strips i medium pure white  
blende pure white lackiert,  
gehäuse pure white lackiert

einbaustrahler 12v für wand  
und decke *recessed 12v  
spotlight for walls and  
ceilings*

1 x cb51, gy 6,35, max. 50w,  
12v, , ip20, schutzklasse III,



### zubehör accessories

ct 27 00 83 einputzrahmen strips i medium  
*plasterkit strips i medium*

ct 27 31 93 support strips i medium ti  
aufbaugehäuse, pure white  
lackiert, inkl. trafo 20–75w

ct 27 33 93 support strips i medium ti  
aufbaugehäuse, mat black  
lackiert, inkl. trafo 20–75w

### leuchtmittel lamps

ct 91 16 01 osram irc 35w, 10°,  
cb 51, gu 5,3, 12v; 4000 h

ct 91 16 02 osram irc 35w, 24°,  
cb 51, gu 5,3, 12v; 4000 h


### trafos transformer

ct 93 11 03 mini tronic trafo 20–75w

ct 93 11 05 mini tronic trafo 35–105w

alle trafos dimmbar über phasenabschnitt,  
alle prüfzeichen, mit flexibler zuleitung ca.  
200 mm, schutzklasse II

*all transformer dimmable, short circuit pro-  
tection, thermal protection, with flexible  
connection ca 200 mm, protection class II*



**einbau in mauerwerk**  
**installation in brickwork**  
Ausschnitt *cutout* 230 x 170 x 125 mm

notwendig *required* ct 27 00 83




strips i medium

## support strips medium



ct 27 31 53 strips i medium  
pure white

ct 27 31 93 support strips i medium ti  
aufbaugehäuse, pure white  
lackiert, inkl trafo 20–75w




ct 27 07 53 strips i medium

ct 27 33 93 support strips i medium ti  
aufbaugehäuse, mat black  
lackiert, inkl trafo 20–75w



ct 27 31 55 strips ii medium  
pure white

ct 27 31 95 support strips ii medium ti  
aufbaugehäuse, pure white  
lackiert, inkl. trafo 35–105w



ct 27 07 55 strips ii medium

ct 27 33 95 support strips ii medium ti  
aufbaugehäuse, mat black  
lackiert, inkl. trafo 35–105w

